កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្រៀន

- មុខវិជ្ជា : គណិតវិទ្យា
- ថ្នាក់ទី ៧
- ជំពូកទី ២ : ការបញ្ចេញកត្តារួម
- មេរៀនទី ១ : ការដកដូចកត្តារួម
- ពេលវេលា ១ ម៉ោង (៥០ នាទី)
- ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ : ចក្ខុសម្ភស

I វិភាគមុនបង្រៀន

- ចំណេះដឹង : សិស្សបានចាប់ផ្តើមស្គាល់ពីការដកដូចកត្តារួម តែនៅមិនទាន់ច្បាស់ពីរបៀបដក ដូចកត្តារួមនៅឡើយ ។
- បំណិន : ស្ទាត់ក្នុងការដកដូចកត្តារួម តែនៅមិនទាន់ច្បាស់ពីរបៀបដក ដូចកត្តារួមនៅឡើយ ។
- ឥរិយាបថ : មានភាពរីករាយក្នុងការចូលរួមក្នុងការប្រើប្រាស់ ដកដូចកត្តារួម តែនៅមិនទាន់ច្បាស់ពីរបៀបដកដូចកត្តារួមនៅឡើយ ។

II លទ្ធភាពលំអិល

- ឡូត ៣ ដង ដកដូច : ដកគេ ដកដូច ដកដូចគេ ដកដូចគ្នា ដកដូចគ្នាទាំងអស់ ដកគេដូច
- សៀវភៅគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី ៧ (ទំព័រ ២៥-២៧) ។
- សៀវភៅគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី ៧ (VSO) ទំព័រ ២០៥

III ដំណាក់កាលបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ដំណាក់កាលសិក្សា ជំហានទី ១ (៣ នាទី) (ណែនាំមេរៀនថ្មី)	សកម្មភាពសិស្ស
- ពិនិត្យ តេស្តចាស់ៗ ដែលបានឲ្យសិស្សធ្វើកាលពីថ្ងៃមុន - ពិនិត្យវត្តមាន និងអវត្តមានសិស្ស		- ឆ្លើយតាមការសួរ ប្រាប់អវត្តមានជូនគ្រូ
	ជំហានទី ២ (៧ នាទី) (ដំណើរការបង្រៀនថ្មី)	
- ដាក់កិច្ចការផ្ទះ	- ពន្យល់ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាមេរៀនថ្មី ដែលសិស្សត្រូវដឹងពីរបៀបដក ដូចកត្តារួម ដើម្បីសិស្សមានភាពច្បាស់លាស់ ដែលនឹងធ្វើឲ្យសិស្សមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាមេរៀនថ្មី ។	- ស្តាប់ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាមេរៀនថ្មី ដែលសិស្សត្រូវដឹងពីរបៀបដក ដូចកត្តារួម ដើម្បីសិស្សមានភាពច្បាស់លាស់ ដែលនឹងធ្វើឲ្យសិស្សមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាមេរៀនថ្មី ។

- តើថាមពលកម្តៅរបស់សម្ភារៈមួយ អាស្រ័យលើអ្វីខ្លះ ?	- ថាមពលកម្តៅរបស់សម្ភារៈមួយ ស្មើនឹងបរិមាណថាមពលដែលសម្ភារៈនោះ ស្រូបចូលក្នុង ។	- ថាមពលកម្តៅរបស់សម្ភារៈមួយ ស្មើនឹងបរិមាណកម្តៅដែលវាទទួល ឬបាត់បង់ ។
- តើរូបមន្តគណនាបរិមាណកម្តៅ ដែលសម្ភារៈមួយទទួល ឬបាត់បង់ គឺយ៉ាងដូចម្តេច ? តើអក្សរនីមួយៗ តំណាងឱ្យអ្វីខ្លះ ?	- បរិមាណកម្តៅមានរូបមន្ត $Q = m \times c \times \Delta t$ Q បរិមាណកម្តៅ (J) ឬ (Cal) m ម៉ាស (kg) ឬ (g) c កម្តៅជាក់លាក់ ($J/kg.^\circ C$) ឬ ($Cal/g.^\circ C$) Δt សីតុណ្ហភាពកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះ ($^\circ C$)	- បរិមាណកម្តៅមានរូបមន្ត $Q = m \times c \times \Delta t$ Q បរិមាណកម្តៅ (J) m ម៉ាស (kg) c កម្តៅជាក់លាក់ ($J/kg.^\circ C$) Δt បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ($^\circ C$)
- តើ កម្តៅជាក់លាក់ (c) ជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយ ដូចម្តេច ?	- កម្តៅជាក់លាក់ (c) នៃសម្ភារៈមួយ ជាបរិមាណកម្តៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យសម្ភារៈនោះ 1g ឬ 1kg ដើម្បីនឹងធ្វើឱ្យវាឡើងកម្តៅ ឬត្រជាក់ ដល់សីតុណ្ហភាព $1^\circ C$ ។	- កម្តៅជាក់លាក់ (c) នៃសម្ភារៈមួយ ជាបរិមាណកម្តៅដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យសម្ភារៈ 1g ឬ 1kg ដើម្បីនឹងធ្វើឱ្យបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព $1^\circ C$ ។
	ដំបូងនេះ (៣០ នាទី) (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី)	
- មេរៀនមុនយើងបានសិក្សាពីអ្វី	- មេរៀនទី១ : ការផ្លាស់ប្តូរកម្តៅ ១. ការផ្លាស់ប្តូរកម្តៅនៅក្នុងសម្ភារៈមួយ - បឹង្គសន្ទនា	- កត់ចំណាំដើម្បីសម្គាល់មេរៀន.
- តើបន្ទប់ភាន់ស្លាបក្រោយឡើងកក់ដើម្បីធ្វើអ្វី ? តើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចដែរ ពេលដែលកក់ត្រូវដៃរបស់ប្អូន ?	- ខ្ញុំដាក់ភាន់ស្លាបក្រោយដើកក្នុងបន្ទប់ ដើម្បីឱ្យបន្ទប់ក្តៅ ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃរបស់ខ្ញុំក្តៅ ។	- ខ្ញុំដាក់ភាន់ស្លាបក្រោយដើកក្នុងបន្ទប់ដើម្បីឱ្យបន្ទប់ក្តៅ ។ ពេលដែលខ្ញុំបានអារម្មណ៍ថាដៃខ្ញុំក្តៅ ។
- តើបន្ទះដែកដែលដាក់ភាន់ស្លាបក្រោយដើកនៅលើដែកមួយណាក្រឡាចត្រង្គ ដែលធ្វើឱ្យបានដឹងច្បាស់ពីការផ្លាស់ប្តូរកម្តៅនៅក្នុងដែក ដែលប្អូនបានអារម្មណ៍ថាក្តៅដូចម្តេចដែរ ?	- ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ដៃដែលក្តៅដូចពេលយូរឡើងៗ ។	- ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដៃខ្ញុំដែលក្តៅថ្នឹងបន្តិចបន្តួច ។
- សាកក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនរបស់ប្អូនដូចជា ដីឥដ្ឋ ឈើ ប្លុក ស្បាឬកាវ និងដែក តើវត្ថុណាដែលក្តៅលឿនជាងគេ ?		

NO.
DATE / /

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ?
+ ប្រាប្តូនឧបករណ៍សំខាន់ៗ.

សិក្ខាកម្មថ្មី

ក្នុងចំណោមសម្ភារៈដែលមានដូចជា ដំបែកកាល ដំបែកលួស ដបទឹក ជាដើម តើសម្ភារៈមួយណាខ្លះដែលជាសារធាតុរលាយ និងសារធាតុមួយណាមិនរលាយក្នុងទឹក ?

+ សម្ភារៈក្នុង :
- សារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក មាន ដំបែកកាល ស្ករ អំបិល ដំបែកលួស ទឹកដោះគោ ទឹកក្រូច ជាដើម ។
- សារធាតុដែលមិនរលាយក្នុងទឹក មាន ដី ខ្សាច់ ដុំថ្ម ជាដើម ។

- ប្រាប្តូនសារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក ឬមិនរលាយក្នុងទឹក ?

- សារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក មាន ដំបែកកាល ដំបែកលួស ស្ករ ជាដើម ។
- សារធាតុមិនរលាយក្នុងទឹក មាន ដី ខ្សាច់ ដុំថ្ម ជាដើម ។

+ តើវិធីសាស្ត្រ .

- ឈ្មោះគ្រឿង ←
- ដំបែកលួស
- ដំបែកកាល
- ស្លាប

- ដំណាលីយប្រកបដោយ ៣ ប្រភេទ គឺ ៣ ភាពប្រកបដោយដូចគ្នា
+ ឈ្មោះនាំមុខសារធាតុ ភាពវិលាយធាន់ .
- ប្រាប្តូនលក្ខណៈរបស់ ភាពប្រកបដោយដូចគ្នា ។

- ដូចគ្នា ៣ ភាព ដូចគ្នា ៣ ភាព
- ដូចគ្នា ៣ ភាព ដូចគ្នា ៣ ភាព
- ប្រាប្តូនលក្ខណៈ ភាពវិលាយធាន់ .

+ លទ្ធផល

ប្រភេទ	ដែលរលាយក្នុងទឹក	ដែលមិនរលាយក្នុងទឹក
ដំបែកកាល	✓	
ដំបែកលួស	✓	
ដី		✓
ឈើលួត		✓
ល្បាយ	✓	

- ប្រាប្តូនសារធាតុដែលរលាយ និងមិនរលាយក្នុងទឹក ?

ក្នុងចំណោមសារធាតុខាងលើ សារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក ដំបែកកាល ដំបែកលួស ស្ករ ជាដើម សារធាតុដែលមិនរលាយក្នុងទឹក ដី ខ្សាច់ ឈើលួត ។

ក្នុងចំណោមសារធាតុខាងលើ សារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក ដំបែកកាល ដំបែកលួស ស្ករ ជាដើម សារធាតុដែលមិនរលាយក្នុងទឹក ដី ខ្សាច់ ឈើលួត ។

- ប្រាប្តូនសារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក ?

- សារធាតុដែលរលាយក្នុងទឹក មាន ដំបែកកាល ដំបែកលួស ស្ករ ជាដើម ។

ក្រុមបានកំណត់ ជំហាន ទាំង ៣ ដើម្បី ដោះស្រាយបញ្ហាខាងក្នុង ។ • ដំណើរការដែលត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហា ដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ជាមុន ឬក្រោយ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល ។ ដំណើរការ ចុងក្រោយ ។ ក្រុមបានធ្វើការលម្អិតអំពីជំហានដើម្បី ដោះស្រាយ ទាំងនេះ ។	ជំហានទី ១ ដំណើរការដែលចាប់ផ្តើមដោះស្រាយ បានដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ជាមុន ... ។ • ដំណើរការដែលនាំឱ្យទទួលបានលទ្ធផល ដែលត្រូវការ ... ។	• ដំណើរការដែលចាប់ផ្តើមដោះស្រាយ បាន ដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ជាមុន ... ។ • ដំណើរការដែលនាំឱ្យទទួលបានលទ្ធផល ដែលត្រូវការ ... ។
ក្រុមបានកត់ចាប់ អំពីដំណើរការ ចាប់ផ្តើម ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល ដែលត្រូវការ ។ + តើដំណើរការមុនមានអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវធ្វើមុន ?	ជំហានទី ២ (ទាន់ពេល) ការដោះស្រាយបញ្ហា • ដំណើរការចាប់ផ្តើម បាន ដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ... ។ + ដំណើរការដែលនាំឱ្យ ទទួលបាន ... ។ • ដំណើរការមុនមានអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវធ្វើ ។	• ដំណើរការចាប់ផ្តើម បាន ដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ... ។ + ដំណើរការដែលនាំឱ្យ ទទួលបាន ... ។ • ដំណើរការមុនមានអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវធ្វើ ។
ក្រុមបានតាមដានដំណើរការ ដែលត្រូវ ដោះស្រាយ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល ដែលត្រូវការ ។ • តើដំណើរការមុនមានអ្វីខ្លះ ដែលត្រូវធ្វើ ?	ជំហានទី ៣ (ទាន់ពេល) (ដំណើរការដែល)	ការដោះស្រាយបញ្ហា ។